

## Tira LED 24V 2835 120 chip/m IP20 9.6 W/m 6500K

[Ver producto](#)

- Tira para uso doméstico.
- 120 chips SMD2835 por metro.
- Alimentación a 24Vcc.
- Color blanco frío 6500K.
- Utilización en interior.
- Rollo de 5 metros.
- 720 lm/m.



# Descripción

La tira de luz LED flexible 3528 es ideal para aplicaciones de uso no intensivo.

Con el respaldo adhesivo de 3M, la tira se puede montar fácilmente en cualquier lugar. Es ampliamente utilizado en centros comerciales, estacionamientos, autobuses, bancos, salas de estar, cafeterías, etc. Este producto es CE RoHS, aprobado por la FCC.

- Ligero y delgado, adecuado para espacios pequeños.
- Flexible, es fácil de doblar para una variedad de formas.
- Chip SMD de alta calidad de un solo color, alto brillo y baja degradación de luminancia.
- Una variedad de colores para elegir.
- Cada grupo que se puede cortar.
- DC 24V bajo voltaje, bajo consumo de energía, bajo calor, mayor seguridad.
- Larga vida útil.
- Permitir encendido y apagado frecuente.
- Regulable o no regulable disponible.
- Soporte adhesivo 3M para una fácil instalación.
- Temperatura de trabajo: -20 ~ + 40 ° C.

SKU: 700215

Categoría: [SMD](#)

## Información adicional

**Chip:** 2835

**LED/metro:** 120

**Potencia:** 9.6 W/m

**Temp. Color:** 6500 K

**Lúmenes:** 720 lm/m

**Angulo:** 140 °

**Voltaje:** 24 Vcc

**Grado IP:** IP20

**CRI:** 80

**Largo:** 5 m

**Ancho:** 8 mm

**Alto:** 1 mm

**AVISO:** : Los productos LED se mejoran continuamente en ciclos de fabricación cada vez más cortos. La temperatura de color del LED (Kelvin), los lúmenes y la apariencia del producto pueden sufrir cambios de un pedido a otro. Tenga en cuenta que la variación en la temperatura de color (Kelvin) es comúnmente +/- 250K y el brillo (lúmenes) es +/- 10%. Si necesita ampliar una instalación existente consúltenos antes de realizar su pedido.

## Productos adm LED

**AVISO:** Todos los datos reflejados están sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.